

СИМПТОМ	ПРОБЛЕМА		РЕШЕНИЕ	
<p>Угловой Финишер оставляет выпирающую полосу раствора вдоль одной стороны мазка</p> 	<p>Неравномерное давление на Угловой Аппликатор</p>		<p>Угловой Аппликатор (с подсоединенным Угловым Финишером) должен быть в позиции, позволяющей двигать его в прямом положении вниз вдоль угла, при этом надавливая равномерно.</p>	
<p>Трудно катить Угловой Аппликатор</p> 	<p>Шпатлевочный раствор слишком густой</p>		<p>Добавьте больше воды, чтобы разжидить шпатлевочный раствор. Следуйте рекомендациям производителя по количеству воды, добавляемой в шпатлевочный раствор.</p>	
	<p>Скребок на нажимной плите сухой</p>		<p>Нанесите небольшое количество масла Ames Vazooka на скребок. Это облегчит выталкивание раствора из аппликатора и предотвратит изнашивание.</p>	
<p>Раствор вытекает из заполнителя</p> 	<p>Высохший раствор или строительный мусор блокируют заполнитель</p>		<p>Удалите засохший раствор или мусор посредством замачивания и отчистки водой. После каждого использования инструментов промывайте и смазывайте их маслом Ames Vazooka.</p>	
		<p>Проверьте пружину на заполнителе и убедитесь, что она полностью закрывает клапан. Протестируйте слегка надавив на иглу заполнителя, чтобы убедиться, что пружина работает должным образом.</p>		
<p>Большие "нахлестанные" друг на друга излишки раствора остаются на границе двух мазков</p> 	<p>В конце каждого из двух мазков не было применено сметающее аркообразное движение при отнимке инструмента от стены</p>		<p>Начинайте прокатывать Угловой Аппликатор и Угловой Финишер с самого низа внутреннего угла вверх примерно до уровня 60 см. Теперь начните с самого верха внутреннего угла и катите вниз до тех пор пока не достигнете отметки, где заканчиваются уже обработанные нижние 60 см поверхности. Быстро сметающим движением отнимите Угловой Финишер от стены, чтобы свести к минимуму "нахлестанный след" раствора. При обработке потолочных стыков, применяйте эту же самую технологию и старайтесь оставить "нахлестанный след" ближе к концу угла (а не в середине стыка и т.д.).</p>	