

Tapetech[®]

PROFESSIONAL DRYWALL FINISHING TOOLS

**SNABBARE
BÄTTRE
ALLTID**



**THE GOLD
STANDARD**

TAPETECH® AUTOMATISKA SPACKELVERKTYG FÖR PROFFS

På en kraftigt konkurrensutsatt marknad måste du arbeta smartare än dina konkurrenter. Med spackelverktyg från TapeTech färdigställer du arbetet på rekordtid samtidigt som du uppnår samma perfekta slutresultat varje gång.

VARFÖR BÖR DU ANVÄNDA AUTOMATISKA SPACKELVERKTYG ?

ÖKAD PRODUKTIVITET

TapeTech spackelverktyg hjälper dig att arbeta snabbare – upp till 50 % snabbare jämfört med traditionellt arbete. **Genom att avsluta jobb snabbare ökar vinsten och möjligheten att vinna fler anbud/offerter.**

BÄTTRE RESULTAT

Automatiska verktyg är utformade och kalibrerade för att applicera precis rätt mängd spackel. Du eliminerar behovet av krävande sliparbete och mindre spackel går till spillo. **Ett bra resultat ger nöjdare kunder.**

SAMMA RESULTAT VARJE GÅNG

TapeTech spackelverktyg säkerställer att man uppnår samma goda resultat varje gång, oavsett vem som utför jobbet. **Samma goda resultat varje gång betyder fler nöjda kunder och mindre reparationsarbete, vilket ökar vinsten.**

ÖKAD SÄKERHET

Slipp bockar och byggställningar. I ett standardrum når du överallt utan att behöva stå på bockar och byggställningar. **Automatiska spackelverktyg bidrar till en säkrare arbetsplats.**

 Håll utkik efter "T" symbolen för exklusiva TapeTech produkter.

REMSSÄTTNING

“Branschens smidigaste remssättare”

04TT - EasyClean™ Automatisk Remssättare

05TT - Automatisk Remssättare

Det rörliga handtaget är utformat för att minimera slitskador och trötthet. Det ergonomiska greppet gör det enkelt att klippa av eller mata fram pappersremsan.

Det långa handtaget underlättar klippning av pappersremsan när man arbetar med höga tak.

Bottenskyddet är lätt att vrida av vid rengöring. Ger ett bekvämt grepp för bättre kontroll och styrning. Fungerar som skydd för remssättaren.

Tack vare dolda rullhjul blir handhavandet smidigare samtidigt som händerna skyddas.

Den fast monterade remshållaren är konstruerad för snabba byten av pappersrullar.

Funktioner

Applicerar remsa och rätt mängd spackel samtidigt

- Rostfritt stål och guldanodiserad aluminium för låg vikt och hållbarhet
- När c:a 3 meter i takhöjd utan användning av bockar och ställningar
- Smidigaste automatiska remssättaren på marknaden

Specifikationer

Vikt tom	2,8 kg
Vikt full*	7,6 kg
Täckning per fyllning	c:a 8-10 skarvar eller c:a 24 m

*Full vikt inkluderar en rulle skarvremsa om 76 m

NYHET Modellen 04TT EasyClean™ Remssättare



04TT har en täckplatta som enkelt kan tas bort med en enda skruv, vilket underlättar rengöring och underhåll.

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.

15TTE - Rullverktyg för innerhörn (inklusive skaft)

Rullverktyget i rostfritt stål används för att trycka pappersremsan eller hörnskyddet på plats innan överspackling.

HRRE - Förlängningsskaft till rullverktyget finns också



17TT - Rullverktyg för ytterhörn (inklusive skaft)

Används för att trycka hörnskydd på plats samtidigt som överflödigt spackel pressas ut.

HRRE - Förlängningsskaft till rullverktyget finns också



40TT - 5 cm Hörn Finisher (används med HF skaft - ej inkluderat)

Används efter rullverktyget för att bädda in remsan och ta bort överflödigt spackel samtidigt. Med en Hörn Finisher spacklar du ut kanterna på båda sidor av remsan samtidigt.

HFRE - Förlängningsskaft till Hörn Finisher finns också



SPACKLING

50TT - 18 cm Hörn Applikator 35TT - 20 cm Hörn Applikator

Hörn Applikatorn förser Hörn Finishers och Spackelhuvud med spackel. De består av rostfritt stål för lång hållbarhet.

- Fästs på Hörn Finishers och Spackelhuvud
- Kopplingskulan tillåter flexibel positionering av tillsatsen
- När höga vinklar säkert från golvet

HA skaft inkluderat



40TT - 5 cm Hörn Finisher 45TT - 8 cm Hörn Finisher

Används tillsammans med Hörn Applikator eller Spackelapplikator MudRunner® för att applicera spackel i innerhörn, slätar ut båda sidor samtidigt. Dessa storlekar används vanligtvis vid första spacklingen.

- Rostfritt stål
- TapeTech® exklusiva kulhållare
- Fjäderbelastningen kompenserar vid svåra vinklar

Används med HF eller HFRE skaft – ej inkluderade



48TT - 8 cm EasyRoll™ Flexibel Hörn Finisher 48XTT - 9 cm EasyRoll™ Flexibel Hörn Finisher

Används tillsammans med Hörn Applikator eller Spackelapplikator MudRunner® för att applicera spackel i innerhörn, slätar ut båda sidor samtidigt. Dessa storlekar används vanligtvis vid andra spacklingen.

- EasyRoll™ hjul för jämnast möjliga yta på väggen
- Rostfritt stål
- TapeTech® exklusiva kulhållare
- Fjäderbelastningen kompenserar vid svåra vinklar

Används med HF eller HFRE skaft – ej inkluderade



NYHET Modell 14TT Spackelapplikator MudRunner®



Rymmer 50 % mer spackel än en standard 20 cm Hörn Applikator Och 70 % mer än en 18 cm Hörn Applikator.

Spackelapplikatorn MudRunner® är nästa generation Hörn Applikator. Genom att vrida försiktigt på handtaget pressas spackel fram utan ansträngning till Hörn Finishers eller Spackelhuvud.

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.

63TT - 5 cm Punktspackelbox 68TT - 8 cm Punktspackelbox

Punktspackelboxen fyller i och slätar ut spåren efter infästningar med spik eller skruv. Använd 5 cm boxen vid första spacklingen och 8 cm boxen vid andra och tredje spacklingen.

- Spacklar över en hel spik-/skruvrad i ett drag.
- Robust konstruktion i rostfritt stål
- Använder en skena istället för hjul för att förlänga bladets livslängd

HN skaft inkluderat; HNRE skaft finns också som tillval





20TTX - 18 cm Flat Box
25TTX - 25 cm Flat Box
30TTX - 30 cm Flat Box



TapeTech® Flat Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel och slätar ut båda kanter samtidigt.

- Anodiserad aluminium box
- Härdat stålblad med bladhållare av mässing och justerbar krona
- Rörlig axel som kompenserar vid ojämna underlag



22TT - 18 cm EasyClean™ Box
27TT - 25 cm EasyClean™ Box
32TT - 30 cm EasyClean™ Box




EasyClean™ Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel och slätar ut båda kanter samtidigt. De har en högre kapacitet och en tryckplatta som är lätt att avlägsna för rengöring.

- EasyClean™ design
- Anodiserad aluminium box
- Härdat stålblad med bladhållare av mässing och justerbar krona
- Rörlig axel som kompenserar vid ojämna underlag



24TT - 18 cm Power Assist™ Box
28TT - 25 cm Power Assist™ Box
33TT - 30 cm Power Assist™ Box



Den exklusiva TapeTech Power Assist™ Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel och slätar ut båda kanter samtidigt med 50 % mindre ansträngning. De har EasyClean™ design för enkel rengöring.

- Fjäderbelastad för effektiv utmatning av spackel samt EasyClean™ design
- Anodiserad aluminium box
- Härdat stålblad med bladhållare av mässing och justerbar krona
- Rörlig axel som kompenserar vid ojämna underlag

SKAFT

8034TT - 86 cm Box Skaft **8042TT** - 107 cm Box Skaft
8054TT - 137 cm Box Skaft **8072TT** - 183 cm Box Skaft



Kopplas till spackelboxen för perfekt kontroll och resultat.

- Utförandet med en broms gör det enkelt att manövrera boxen
- Justerbart grepp

8134TT - 86 cm EasyFinish® Skaft
8142TT - 107 cm EasyFinish® Skaft
8154TT - 137 cm EasyFinish® Skaft
8172TT - 183 cm EasyFinish® Skaft



Kopplas till spackelboxen för perfekt kontroll och resultat. Det böjda ergonomiska skaftet ger större kraft när man arbetar ovanför huvudet och underlättar för Power Assist™ mekanismen.

- Utförandet med broms gör det enkelt att manövrera boxen
- Justerbart grepp

88TTE - Box XTender™ Skaft



Ger en flexibel räckvidd vid användning av spackelboxar.

- Det längsta teleskopskaftet – från 104 cm till 160 cm
- Starkaste teleskopskaftet på marknaden
- Justerbart grepp med broms

HNRE - Förlängningsskaft



För bättre räckvidd till TapeTech Punktspackelboxar.

HRRE - Förlängningsskaft



För bättre räckvidd till rullverktygen.

HFRE - Förlängningsskaft



För bättre räckvidd till Hörn Finishers.

REK1 - Förlängningsskaft Set (HNRE, HRRE, HFRE)



REK2 - Förlängningsskaft Set (HRRE, HFRE)



HN - Glasfiberskaft




Till TapeTech Punktspackelboxar.

HR - Glasfiberskaft



Till TapeTech Rullverktyg.

HF - Glasfiberskaft



Till TapeTech Hörn Finisher.

HA - Glasfiberskaft



Till TapeTech Corner Applicator.

PUMPAR & ADAPTRAR



72TT - EasyClean™ Pump

Fyller snabbt verktygen från TapeTech® med spackel (med 90T och 85T adapttrar).

- EasyClean™ design med avtagbar tub för enkel rengöring och underhåll
- Lågfriktionskomponenter för ökat sug
- Inkluderar filternät
- Guldanodiserad för lång hållbarhet



85T - Gooseneck Adapter

B89TT - Gooseneck Adapter

Kopplas till TapeTech pump för fyllning av Automatisk Remssättare 04TT och 05TT.

- 85T kopplas till 72TT Pump
- B89TT kopplas till B74TT Pump



90T - Fyllnings Adapter

Används vid fyllning av spackelboxar, Punktspackelboxar och Spackelapplikatorn MudRunner®.

- Kopplas till TapeTech 72TT Pump



NYHET Modell B74TT BAZOOKA® Pump



Denna pump fyller verktygen upp till 40 % snabbare! Den har en större fotplatta för ökad stabilitet, integrerat bärhandtag, neoprenklätt pumphandtag och större diameter på tuben med snabbblås klämmor och avvridbar botten för enkel rengöring.

Fyllnings Adapter inkluderad

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.

SPACKELHUVUD

Spackelhuvud applicerar spackel på invändiga och utvändiga hörn vid montering av pappersremsa och pappersklädda metallhörnskydd. Används med Spackelapplikatorn MudRunner® eller Hörn Applikator.



16TT - Utvändiga hörn



16TT90 - Invändiga hörn



GUIDEN TILL DEN PERFEKTA VÄGGEN.

1 FÖRBEREDELSE

Använd alltid rätt spackel! ➤ **Se till att alla skruvskallar är ordentligt indragna.** Spackla över alla skruvskallar med 63TT och låt torka.

2 REMSSÄTTNING

Sätt pappersremsa [04TT eller 05TT, Pump, Gooseneck Adapter] ➤ Dra av skarvarna ➤

Remsa invändiga hörn [04TT eller 05TT, Pump, Gooseneck Adapter] ➤ **Dra av invändiga hörn** [15TTE Rullverktyg för invändiga hörn] ➤ **Dra av och spackla invändiga hörn** [40TT eller 45TT Hörn Finishers & HF Skaft] ➤

Montera pappersklädda metallhörnskydd [16TT med MudRunner® eller 35TT/ 50TT plus 17TTE]

3 1:A SPACKLINGEN

Spackla över remsor [18 cm eller 25 cm spackelbox, Pump, Fyllnings Adapter] ➤ Spackla över pappersklädda metallhörnskydd ➤

Spackla över skruvskallar andra gången ➤ **Spackla över skruvskallar andra gången** [68TT med HN Skaft]

4 2:A SPACKLINGEN

Slipa lätt vid behov ➤ **Spackla över remsor andra gången** [25 cm eller 30 cm spackelbox, Pump, Fyllnings Adapter] ➤

Avsluta utvändiga hörn ➤ **Avsluta invändiga hörn** [48TT eller 48XTT med MudRunner® eller 35TT/50TT] ➤ Slipa och känn med handen så att ytan är jämn och fin

VARFÖR SKA DU VÄLJA TAPETECH®?

I över tre decennier har TapeTech varit marknadsledande avseende automatiska spackelverktyg för remssättning, spackling m.m. Verktygen hjälper professionella målare att utföra perfekta och konsekventa resultat snabbare än vid traditionellt förfaringssätt för hand. Bland produkterna från TapeTech hittar proffsen den perfekta lösningen för behandling av gipsskivor. Genom att välja TapeTech arbetar man med verktyg som producerats av ett företag som värnar om:

KVALITET TapeTech har erbjudit högkvalitativa verktyg i över 30 år. Verktyg från TapeTech är enkla att använda och pålitliga.

NYA UPPFINNINGAR Ingenjörer hos TapeTech strävar hela tiden efter förbättringar och vidareutvecklar hela tiden verktygen.

TILLGÄNGLIGHET & SUPPORT Kontakta Vägghmaterial AB på 0300-563 888 eller info@vaggmaterial.se om du vill veta mer om TapeTech eller få en demonstration av produkterna.

UTBILDNING Förutom att vi på Vägghmaterial hjälper dig kan du även ställa frågor på tillverkarens hemsida www.tapetech.com eller skicka e-post till deras tekniska support (techsupport@tapetech.com).

INDUSTRIELLT ENGAGEMANG TapeTech är mycket aktiva ute på fältet och inblandade i många byggprojekt för att hela tiden försöka utveckla verktyg som möter efterfrågan.

Använd alltid de bästa verktygen från **TapeTech**.



1380 Beverage Drive, Suite W,
Stone Mountain, GA 30083